


Pozzetto termometrico 1/2" ricavato da tubo

1/2" thermowell resulting from pipe machining



Tolleranze dimensionali +/- 3% - Dimensional tolerances +/- 3%



Lunghezza L
Length

01	30 mm
02	80 mm
03	130 mm
04	180 mm
05	230 mm
06	280 mm
07	330 mm
08	380 mm
09	430 mm
10	480 mm
11	530 mm
12	580 mm
13	630 mm
14	680 mm
15	730 mm
16	780 mm
17	830 mm
18	880 mm
19	930 mm
20	980 mm
22	1080 mm
24	1180 mm
26	1280 mm
28	1380 mm
30	1480 mm
32	1580 mm
34	1680 mm
36	1780 mm
38	1880 mm
40	1980 mm
42	2080 mm
44	2180 mm
46	2280 mm
48	2380 mm
50	2480 mm
52	2580 mm
54	2680 mm
56	2780 mm
58	2880 mm
60	2980 mm

Diametri guaina esterna (mm)
Outer protection tube diameters

Ø B	Ø 6	Ø 8	Ø 10	Ø 12	Ø 14	Ø 17.2
Ø C	Ø 5.4	Ø 6	Ø 7	Ø 9	Ø 11	Ø 14.2
	06	08	10	12	14	17

Materiale tubo
Tube material

Inox aisi 310 (1)	Inox aisi 316
10	16

(1) Solo per modelli Ø 10, Ø 14, Ø 17.2
Only for model

Filettatura pozzetto
Pocket thread

1/2" GAS	1/2" NPT
20	40



Tutte le quote sono espresse in mm
All dimensions are in millimeters

SETER s.r.l. Data: 01-08-2011 Revisione n°: 08 del 02-01-2017 Disegnato: 001 Approvato: 004


SETER®

SETER s.r.l. Fiorano Modenese Modena Italy
commerciale@seter.it www.seter.it
tel. 0536-843454 fax 0536-927199

P 1 0 . 3 .



Tolleranze dimensionali +/- 3% - Dimensional tolerances +/- 3%




L			Ls	
01	30 mm	→	01	50 mm
02	80 mm	→	02	100 mm
03	130 mm	→	03	150 mm
04	180 mm	→	04	200 mm
05	230 mm	→	05	250 mm
06	280 mm	→	06	300 mm
07	330 mm	→	07	350 mm
08	380 mm	→	08	400 mm
09	430 mm	→	09	450 mm
10	480 mm	→	10	500 mm
11	530 mm	→	11	550 mm
12	580 mm	→	12	600 mm
13	630 mm	→	13	650 mm
14	680 mm	→	14	700 mm
15	730 mm	→	15	750 mm
16	780 mm	→	16	800 mm
17	830 mm	→	17	850 mm
18	880 mm	→	18	900 mm
19	930 mm	→	19	950 mm
20	980 mm	→	20	1000 mm

Tutte le quote sono espresse in mm
All dimensions are in millimeters

SETER s.r.l. Data: 01-08-2011 Revisione n°: 08 del 02-01-2017 Disegnato: 001 Approvato: 004



Tolleranze dimensionali +/- 3% - Dimensional tolerances +/- 3%



L			Ls	
01	30 mm	→	02	100 mm
02	80 mm	→	03	150 mm
03	130 mm	→	04	200 mm
04	180 mm	→	05	250 mm
05	230 mm	→	06	300 mm
06	280 mm	→	07	350 mm
07	330 mm	→	08	400 mm
08	380 mm	→	09	450 mm
09	430 mm	→	10	500 mm
10	480 mm	→	11	550 mm
11	530 mm	→	12	600 mm
12	580 mm	→	13	650 mm
13	630 mm	→	14	700 mm
14	680 mm	→	15	750 mm
15	730 mm	→	16	800 mm
16	780 mm	→	17	850 mm
17	830 mm	→	18	900 mm
18	880 mm	→	19	950 mm
19	930 mm	→	20	1000 mm
20	980 mm	→	22	1100 mm

SETER®

SETER s.r.l. Fiorano Modenese Modena Italy
 commerciale@seter.it www.seter.it
 tel. 0536-843454 fax 0536-927199

Le informazioni contenute nella presente scheda non sono vincolanti. Nell'intento di migliorare costantemente il prodotto, esse possono essere variate da Seter s.r.l. in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.



Tutte le quote sono espresse in mm
 All dimensions are in millimeters

SETER s.r.l. Data: 01-08-2011 Revisione n°: 08 del 02-01-2017 Disegnato: 001 Approvato: 004